


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ محمود حسيب

محمود حسيب في القدرات

الملف المائة وواحد
وأربعون
{غير محلول}



0599037389

إذا كانت د (س) = (س + ٦) (س - ٤) أي الدوال الآتية
سالبة؟

أ د (٤)

ب د (-٤)


ج د (٦)

د د (-٦)

0599037389

سؤال 2 قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{2}\%$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{2}\%$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 3

س ، ص عدنان مختلفان ، إذا زادت س بنسبة ٢٠٪

وانخفضت ص بنسبة ٢٠٪ تساوا في القيمة ، ما نسبة

س إلى ص؟

أ ١:١

ب ٢:١

ج ٣:٢

د ٢:٣

0599037389


إذا كان $أ + ب = ١٣$ ، $أ - ب = ٧$ ، ما قيمة $أ$ ؟

أ ٦

ب ٨

ج ١٠

د ٢٠



0599037389

سؤال 5 : قارن بين :

- القيمة الأولى : مجموع الزوايا الداخلية للمربع
- القيمة الثانية : مجموع الزوايا الخارجية للسباعي



0599037389


- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

سؤال 6

إذا كان مساحة المربع

الكبير = ٤٨ سم^٢ أوجد مساحة

الجزء المظلل



أ ١٦

ب ٢٤

ج ٢٧

د ٣٦

0599037389

سؤال 7

إذا حصل أحمد على ٩٥٪ في

الاختبارات الفصلية ، كم الدرجة التي يجب

أن يحصل عليها في الاختبارات النهائية

ليحصل على نسبة كلية = ٩٠٪



أ ٤٠

ب ٤٨

ج ٥٠

د ٥٢

0599037389

سؤال 8

إذا كان مجموع عُمرَي حلا وغلا = ٤ سنوات

و ٨ أشهر ، إذا علمت أن غلا أكبر من حلا بـ ٤ سنوات

، أوجد عمر حلا

د ١٠ أشهر

ج ٨ أشهر

ب ٦ أشهر

أ ٤ أشهر

0599037389

سؤال 9

الجدول التالي يبين عدد أيام عمل كل عامل وبعدها يوم

إجازة، إذا بدأ العامل الثاني عمله بداية الشهر، كم يوم إجازة يأخذه
في الشهر، علمًا بأن الشهر ٣٠ يوم؟

العامل	الأول	الثاني	الثالث
عدد أيام العمل	٧	٥	٦

ب ٥

أ ٦

د ٣

ج ٤

0599037389

إذا كان $\left(\frac{1}{2} - s\right)^{-3} = 8$ ، أوجد قيمة s :

د - ٢

ج - ٢

ب - ١

أ - ١



0599037389

سؤال 11 في أي عام زاد

عدد المطلوبين في المهن
الصناعية عن المهن
الهندسية ؟

المهن الهندسية	المهن الصناعية	المهن الزراعية	العام
٣١٥٧	٢٨٢٥	٦٧٨	٢٠١٠
٣٥٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠١١
٤٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠	٢٠١٢
٤٥٠٠	٣١٠٠	٩٠٠	٢٠١٣
٥١٧٨	٣٢٧٩	١٠٤٣	٢٠١٤

ب ٢٠١١

أ ٢٠١٠

د ٢٠١٣

ج ٢٠١٢

0599037389

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب

- القيمة الثانية : ثلث حجم متوازي


المستطيلات

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



وزع تاجر مبلغ من المال على شخصين بنسبة ٦ : ٥ وكان الفرق بينهما ٢٠٠ ريال ، كم المبلغ الذي وزعه التاجر؟

د ٢٣٠٠

ج ٢٢٠٠

ب ٢١٠٠

أ ٢٠٠

0599037389

إذا كان أ ، ب عدداً متتاليان ، أ < ب < صفر ، أي الآتي
يساوي أ + ب؟

د - أ - ب

ب - أ - ب

0599037389

محمود حسني في العدرات

إذا كان $s < 0$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $s \sqrt{\frac{1}{s}}$ - القيمة الثانية : $s \sqrt{s}$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0599037389

سؤال 16 ما متوسط الأسعار

الوزن	الأسعار الحرارية
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

الحرارية لوزن ٤٥ ، ٥٥ ؟

أ ١٧٠

ب ١٧٥

ج ١٨٠

د ١٨٥

0599037389

سؤال 17 إذا كان شخص يستهلك

٣٤٠ سعر حراري، فإن من

المحتمل أن يكون وزنه

الوزن	السعر الحراري
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

ب ٨٠

أ ٧٠


د ٩٥

ج ٨٥

0599037389

سؤال 18 : قارن بين :

- القيمة الأولى : ٢
- القيمة الثانية : $(٠, ٥)$



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

مدرسة بها ١٠٠ طالب منازلهم بعيدة عن

المدرسة ويمثلون ربع عدد الطلاب و٤٠ طالب

منازلهم مجاورة للمدرسة ، كم نسبة الطلاب

في المناطق المجاورة للمدرسة ؟

د ٤٠%

ج ٣٠%

ب ٢٠%

أ ١٠%

0599037389

سؤال 20

٤ فصول متوسط عدد الطلاب فيهم = ٣٠ فإذا كان

٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ أعداد طلاب ثلاث فصول ، كم عدد طلاب

الفصل الرابع؟

أ ٢٨

ب ٢٩

ج ٣٠

د ٣١

0599037389

إذا كان $س^2 + أ ب س = س^2 + هـ$ ، أوجد قيمة $س$ ؟

د $\frac{هـ}{أ}$

ج $\frac{هـ}{أ ب}$

ب $\frac{هـ}{أ}$

أ $\frac{أ ب}{هـ}$

0599037389

احسب قيمة: $\left(1 - \frac{4}{5}\right)^2$

محمود حسيب في القدرات

د $\frac{7}{25}$

ج $\frac{1}{25}$

ب $\frac{5}{25}$

أ $\frac{16}{25}$

0599037389

إذا كان $س + ص = ٢$ ، قارن بين :

محمود حسيب^١ فى القدرات

- القيمة الأولى : $(س + ص) + \frac{(س + ص)}{٢}$

- القيمة الثانية : $\frac{٥}{٢}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0599037389

إذا كان s ، $v \neq$ صفر، $(\sqrt{s} - \sqrt{v}) (\sqrt{s} + \sqrt{v}) = 1$
 أوجد قيمة $s - v$


أ 1

ب صفر

ج 1-

د 2

0599037389



أوجد قيمة $\angle$ س

أ 70

ب 90

ج 100

د 120

0599037389